



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5001-A

产 品 名 称: 水源水

受 检 单 位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5001-A

共 3 页 第 1 页

产品名称		水源水		规格型号		/	
生产日期/批号		2025-01-02	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2025-01-02	抽样人员		李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-02
样品数量		12.5L	抽样基数		----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2025-5001 -A	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。					
	标签 判定	-----					
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期：2025 年 01 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县鱼岳镇石矶头村 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张 磊

审 核: 吴 彦

主 检: 丁 博 远

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-A

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度 法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000032	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000016	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000015	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过 1	<0.00135	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：丁 勇 建

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-A

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不 大于 8.5	7.63	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.2	铝	mg/L	≤0.2	0.008	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.3	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.4	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.5	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.6	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	氯化物	mg/L	≤250	15.4	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.8	硫酸盐	mg/L	≤250	25.6	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.9	溶解性总固体	mg/L	≤1000	244	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.10	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	132.4	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.11	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.88	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.12	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	0.16	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
以下空白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5001-B

产 品 名 称: 出厂水

受 检 单 位: 嘉鱼县浦华甘泉水厂送水泵房

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5001-B

共 4 页 第 1 页

产品名称		出厂水		规格型号		/	
生产日期/批号		2025-01-02	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2025-01-02	抽样人员		李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-02
样品数量		13.0L	抽样基数		----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2025-5001-B	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2025 年 01 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县浦华甘泉水厂送水泵房 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准：张红芳

审 核：吴一

主 检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№: 2025-5001-B

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.030	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.0057	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.014	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-B

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.58	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于6.5且不大于8.5	7.64	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.022	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青S分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	22.6	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	24.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 丁雪建

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-B

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	238	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	154.1	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计 ）	mg/L	≤3	0.72	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.05	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.3~2	0.96	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以下空白						

主检：丁厚建



易安检测
YiAn Testing Service



231700340119

检验报告

Testing Report

样品名称: 生活饮用水出厂水

报告编号: Q20250003

标称生产者: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司(嘉鱼县浦华甘泉水
厂送水泵房)

送检单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

委托单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

检验类别: 委托检验

湖北易安检测技术服务有限公司

Hubei Yian Testing Technology Service Co.,Ltd



检 验 检 测 报 告

(首页)

湖北易安(检)第[Q20250003]号

共 2 页,第 1 页

样品名称	生活饮用水出厂水		样品编号	Q20250003	
☒ 生产 ☐ 加工 ☐ 购进日期 ☐ 食品批号	2025 年 01 月 02 日		商标	/	质量等级 /
送样单位名称	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15926925819
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
标称生产者名称	名称	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司 (嘉鱼县浦华甘泉水厂送水泵房)		联系电话	/
	地址	/			
委托单位	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15926925819
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
送样日期	2025 年 01 月 02 日		样品接收日期	2025 年 01 月 02 日	
规格型号	/		送样人员	雷娟	
样品数量	2.5L		封样状态	完好	
检验日期	2025. 01. 02-2025. 01. 15		检验类型	委托检验	
检验项目	二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、总 a 放射性、总 β 放射性				
检验依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准				
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025 年 01 月 17 日				
备注	样品及相关信息由委托方提供, 检验结论仅对来样负责。				

批准: 姜

审核: 吴燕

主检: 周急

共 2 页, 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准指标	实测值	检出限/ 定量限	单项 判定	检测依据
1	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.00780	0.0037 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标
2	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	0.0044 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标
3	氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.23	0.23 (最低检测质量浓度)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标 20.1.5.5
4	总α放射性	Bq/L	≤0.5(指导值)	<0.02	0.02 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分:放射性指标
5	总β放射性	Bq/L	≤1(指导值)	<0.03	0.03 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分:放射性指标

以下空白



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5001-C1

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼县第一中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验



嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C1

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.80	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.85	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5001-C2

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼县市政建设工程有限公司

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5001-C2

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2025-01-02		商标		-----	
生产许可证号		-----					
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矾头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期		2025-01-02		抽样人员		李茂忠 雷 娟	
样品数量		4.0L		抽样基数		-----	
检查封样人员		王奕涵		封样状态		封样完好	
样品等级		合格		样品/抽样单编号		YP-2025-5001-C2	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2025 年 01 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县市政建设工程公司 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准：张强

审核：吴一

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C2

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.80	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.80	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5001-C3

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5001-C3

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号	/	
生产日期/批号		2025-01-02	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矾头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2025-01-02	抽样人员	李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-02
样品数量		4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号	YP-2025-5001-C3	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期：2025 年 01 月 17 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批准：张洪 审核：吴意 主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C3

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.73	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5001-C4

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5001-C4

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号	/	
生产日期/批号		2025-01-02	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矾头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2025-01-02	抽样人员	李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-02
样品数量		4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号	YP-2025-5001-C4	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2025 年 01 月 17 日				
备注		抽样地点: 嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号 样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张强

审核: 吴志

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C4

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.70	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5001-C5

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业办公楼

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5001-C5

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号	/	
生产日期/批号		2025-01-02	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期		2025-01-02	抽样人员	李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-02
样品数量		4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号	YP-2025-5001-C5	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2025 年 01 月 17 日				
备注		抽样地点：嘉鱼浦华甘泉水业办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批准：张张

审核：吴

主检：丁

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C5

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.19	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5001-C6

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县官桥公卫

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委 托 检 验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5001-C6

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		/	
生产日期/批号		2025-01-02	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矾头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2025-01-02	抽样人员		李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-02
样品数量		13.0L	抽样基数		----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2025-5001-C6	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 01 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县官桥公卫 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准：张强

审核：吴志

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C6

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡啶啉酮分光 光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.025	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0043	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.012	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C6

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.66	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于6.5且不大于8.5	7.64	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.024	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青S分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	22.5	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	25.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C6

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	237	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	135.3	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.06	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.49	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以下空白						

主检：丁 翠 莲



易安检测
YiAn Testing Service



231700340119

检验报告

Testing Report

样品名称: 生活饮用水末梢水

报告编号: Q20250004

标称生产者: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司 (嘉鱼县官桥公卫)

送检单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

委托单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

检验类别: 委托检验

湖北易安检测技术服务有限公司
Hubei Yian Testing Technology Service Co.,Ltd



检验检测报告

(首页)

湖北易安(检)第[Q20250004]号

共 2 页,第 1 页

样品名称	生活饮用水末梢水		样品编号	Q20250004	
☒ 生产 ☐ 加工 ☐ 购进日期 ☐ 食品批号	2025 年 01 月 02 日		商标	/	质量等级 /
送样单位名称	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15926925819
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
标称生产者名称	名称	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司 (嘉鱼县官桥公卫)		联系电话	/
	地址	/			
委托单位	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15926925819
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
送样日期	2025 年 01 月 02 日		样品接收日期	2025 年 01 月 02 日	
规格型号	/		送样人员	雷娟	
样品数量	2.5L		封样状态	完好	
检验日期	2025.01.02-2025.01.15		检验类型	委托检验	
检验项目	二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、总 a 放射性、总 β 放射性				
检验依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准				
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025 年 01 月 17 日				
备注	样品及相关信息由委托方提供, 检验结论仅对来样负责。				

批准: 姜

审核: 吴燕

主检: 周意

检 验 检 测 报 告

共 2 页, 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准指标	实测值	检出限/ 定量限	单项 判定	检测依据
1	二氯乙酸	mg/L	≤ 0.05	< 0.0037	0.0037 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标
2	三氯乙酸	mg/L	≤ 0.1	< 0.0044	0.0044 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标
3	氯酸盐	mg/L	≤ 0.7	< 0.23	0.23 (最低检测质量浓度)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标 20.1.5.5
4	总 α 放射性	Bq/L	≤ 0.5 (指导值)	< 0.02	0.02 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分:放射性指标
5	总 β 放射性	Bq/L	≤ 1 (指导值)	< 0.03	0.03 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分:放射性指标

以下空白



221700340096

检 验 报 告

Test Report

№: 2025-5001-C7

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县元拓集团

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5001-C7

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		/		
生产日期/批号		2025-01-02	商标	----	生产许可证号			-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验	
抽样日期		2025-01-02	抽样人员		李茂忠 雷 娟	样品到达日期		2025-01-02
样品数量		13.0L	抽样基数		----	检查封样人员		王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2025- 5001-C7	封样状态		封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022						
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。						
	标签 判定	-----						
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 01 月 17 日						
备注		抽样地点：嘉鱼县元拓集团 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。						

批准：张金平

审核：吴意

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C7

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 （氢化物原子荧光法）
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 （原子荧光法）
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 （二苯碳酰二肼分光光度法）
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 （氢化物原子荧光法）
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 （原子荧光法）
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 （异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法）
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 （离子选择电极法）
2.8	硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	≤10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2023 （麝香草酚分光光度法）
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.027	合格	GB/T 5750.8-2023 （顶空毛细管柱气相色谱法）
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0047	合格	GB/T 5750.8-2023 （顶空毛细管柱气相色谱法）
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.013	合格	GB/T 5750.8-2023 （顶空毛细管柱气相色谱法）

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C7

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.88	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于6.5且不大于8.5	7.62	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.019	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青S分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	23.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	25.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5001-C7

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	239	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度 （以 CaCO ₃ 计）	mg/L	≤450	140.3	合格	GB/T 5750.4-2023 （乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 （纳氏试剂分光光度法）
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.50	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以下空白						

主检：丁雪莲



易安检测
YiAn Testing Service



231700340119

检验报告

Testing Report

样品名称: 生活饮用水末梢水

报告编号: Q20250005

标称生产者: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司 (嘉鱼县元拓集团)

送检单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

委托单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

检验类别: 委托检验

湖北易安检测技术服务有限公司

Hubei Yian Testing Technology Service Co.,Ltd



检验检测报告

(首页)

湖北易安(检)第[Q20250005]号

共 2 页,第 1 页

样品名称	生活饮用水末梢水		样品编号	Q20250005	
☒ 生产 ☐ 加工 ☐ 购进日期 ☐ 食品批号	2025 年 01 月 02 日		商标	/	质量等级 /
送样单位名称	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15926925819
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
标称生产者名称	名称	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司 (嘉鱼县元拓集团)		联系电话	/
	地址	/			
委托单位	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15926925819
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
送样日期	2025 年 01 月 02 日		样品接收日期	2025 年 01 月 02 日	
规格型号	/		送样人员	雷娟	
样品数量	2.5L		封样状态	完好	
检验日期	2025. 01. 02-2025. 01. 15		检验类型	委托检验	
检验项目	二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、总 a 放射性、总 β 放射性				
检验依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准				
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025 年 01 月 17 日				
备注	样品及相关信息由委托方提供, 检验结论仅对来样负责。				

批准: 姜冲

审核: 吴燕

主检: 周亮

以下空白



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5002-C1

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼县第一中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5002-C1

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2025-01-14	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矾头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2025-01-14	抽样人员		李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-14
样品数量		4.0L	抽样基数		----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2025-5002-C1	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 01 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县第一中学 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准：张强

审 核：吴志

主 检：丁晓建

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5002-C1

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.80	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.70	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检: 丁厚莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5002-C2

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼县市政建设工程有限公司

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5002-C2

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2025-01-14	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矾头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2025-01-14	抽样人员		李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-14
样品数量		4.0L	抽样基数		----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2025-5002-C2	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2025 年 01 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县市政建设工程公司 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准：张强

审核：吴志

主检：丁勇建

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5002-C2

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.80	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.74	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5002-C3

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5002-C3

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号	/		
生产日期/批号		2025-01-14	商标	----	生产许可证号		
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矾头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期		2025-01-14	抽样人员		李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-14
样品数量		4.0L	抽样基数		----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2025-5002-C3	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2025 年 01 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准：张强， 审 核：吴意 主 检：丁雪亮

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5002-C3

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.36	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5002-C4

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5002-C4

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2025-01-14		商标		-----	
生产许可证号						-----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期		2025-01-14		抽样人员		李茂忠 雷 娟	
样品数量		4.0L		抽样基数		-----	
检查封样人员		王奕涵		封样状态		封样完好	
样品等级		合格		样品/抽样单编号		YP-2025-5002-C4	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
备注		抽样地点: 嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号 样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张强

审 核: 吴志

主 检: 丁厚建



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5002-C4

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.60	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

No: 2025-5002-C5

产 品 名 称: 管网水

受 检 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业办公楼

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2025-5002-C5

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2025-01-14	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矾头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2025-01-14	抽样人员		李茂忠 雷 娟	样品到达日期	2025-01-14
样品数量		4.0L	抽样基数		----	检查封样人员	王奕涵
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2025-5002-C5	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2025 年 01 月 17 日					
备注		抽样地点：嘉鱼浦华甘泉水业办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准：张强

审 核：吴忠

主 检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2025-5002-C5

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 （铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 （散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 （嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	0.76	合格	GB/T 5750.7-2023 （酸性高锰酸钾滴定法）
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.31	合格	GB/T 5750.11-2023 （现场 N,N-二乙基对苯二胺 （DPD）法）
以 下 空 白						

主检：丁 蜀 莲