



221700340096

检验报告

Test Report

2023-5006-A

产品名称: 水源水

受检单位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№: 2023-5006-A

共 3 页 第 1 页

产品名称	水源水			规格型号	5L/壶
生产日期/批号	2023-07-04	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2023-07-04	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2023-07-04
样品数量	5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2023- 5006-A	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。			
	标签 判定	-----			
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。  (检验报告业务章) 签发日期: 2023 年 7 月 20 日			
备注	样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。				

批准:



审核:



主检:



嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-A

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	理化指标					
1.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.98	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
1.2	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	136.2	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
1.3	氯化物	mg/L	≤250	20.6	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
1.4	硫酸盐	mg/L	≤250	35.0	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
1.5	溶解性总固体	mg/L	≤1000	229	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
1.6	铁	mg/L	≤0.3	<0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
1.7	锰	mg/L	≤0.1	<0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
1.8	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
1.9	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.7	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)
1.11	铝	mg/L	≤0.2	<0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
1.12	铜	mg/L	≤1.0	<0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
1.13	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
1.14	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.31	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-A

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
1. 15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃 取分光光度法)
1. 16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
1. 17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1. 18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1. 19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1. 20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1. 21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1. 22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
1. 23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.000657	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1. 24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000016	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1. 25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	< 0.000015	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1. 26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1. 27	三卤甲烷(三氯 甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷 的总和)	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过 1	0.0110	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-B

产 品 名 称: 出厂水

受 检 单 位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5006-B

共 4 页 第 1 页

产品名称		出厂水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-07-04	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-07-04	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-07-04	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5006-B	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2023 年 7 月 20 日					
备注		样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批准: 张新 审核: 张林 主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-B

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.28	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.84	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	135.2	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	25.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	34.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	248	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.6	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-B

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	0.79	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00405	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.000270	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-B

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.000932	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0857	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.3-2	0.62	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	93	合格	GB/T 5750.12-2006 (平皿计数法)

以下空白

主检: 丁露莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C1

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县茅洲老壳牌加油站（老顺达）

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C1

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单 项 结 论	检 验 依 据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.32	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.87	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	144.9	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	21.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	33.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	266	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.6	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C1

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	0.99	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬(六价)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡啶酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00455	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.000275	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00119	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.000270	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C1

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.101	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.05-2	0.05	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	87	合格	GB/T 5750.12-2006 (平皿计数法)
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C2

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县嘉鱼一中

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№: 2023-5006-C2

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号	2023-07-04	商标	----	生产许可证号	-----	
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验	
抽样日期	2023-07-04	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2023-07-04	
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2023- 5006-C2	封样状态	封样完好	
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。				
	标签 判定	-----				
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。  (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2023 年 7 月 20 日				
备注	样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批准: 张红

审核: 李梅

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C2

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单项结论	检验依据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.27	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.84	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	142.5	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	25.0	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	33.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	237	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C2

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	0.87	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00748	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.000464	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00215	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

共 4 页 第 4 页

[illegible]

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C3

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县城北中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5006-C3

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-07-04	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-07-04	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-07-04	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023- 5006-C3	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告 检验结果汇总页。					
	标签 判定	-----					
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期: 2023 年 7 月 20 日					
备注		样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张强, 审 核: 王时东 主 检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C3

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单 项 结 论	检 验 依 据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.27	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.87	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	140.6	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	23.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	33.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	230	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C3

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	0.87	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00741	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.000377	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00187	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5006-C3

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.158	合格	GB/T 5750.8-2006 （顶空毛细管柱气相色谱法）
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.05-2	0.14	合格	GB/T 5750.11-2006 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法）
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以 下 空 白						

主检：丁智莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C4

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县南嘉中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5006-C4

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-07-04	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-07-04	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-07-04	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5006-C4	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2023 年 7 月 20 日					
备注		样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张新, 审 核: 孙峰. 主 检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C4

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单 项 结 论	检 验 依 据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.40	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.90	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	146.1	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	21.4	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	32.6	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	244	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁 勇 建

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C4

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	0.83	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00322	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000016	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.000764	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C4

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0664	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.05-2	0.02	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	87	合格	GB/T 5750.12-2006 (平皿计数法)
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C5

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县南门接种门诊

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5006-C5

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-07-04	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-07-04	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-07-04	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5006-C5	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期: 2023 年 7 月 20 日					
备注		样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批准: 方强 审核: 王奕涵 主检: 丁晓莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C5

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单项结论	检验依据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.30	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.93	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	136.2	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	26.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	33.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	256	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁智莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C5

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.09	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬(六价)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡啶酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00895	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000016	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00211	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5006-C5

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.184	合格	GB/T 5750.8-2006 （顶空毛细管柱气相色谱法）
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.05-2	0.69	合格	GB/T 5750.11-2006 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法）
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以 下 空 白						

主检：丁雪莲





221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C6

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县官桥公卫

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C6

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单项结论	检验依据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.27	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.98	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	137.3	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	23.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	32.9	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	213	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C6

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.09	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡啶酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00350	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000016	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.000857	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5006-C6

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0726	合格	GB/T 5750.8-2006 （顶空毛细管柱气相色谱法）
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.05-2	0.03	合格	GB/T 5750.11-2006 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法）
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	10	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C7

产 品 名 称： 末梢水

受 检 单 位： 嘉鱼县新街卫生院

供 样 单 位： 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位： 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别： 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5006-C7

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-07-04	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-07-04	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-07-04	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5006-C7	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2023 年 7 月 20 日					
备注		样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准:

审 核: 张梅 · 主 检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C7

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单 项 结 论	检 验 依 据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.24	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.87	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	139.4	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	23.4	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	32.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	237	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C7

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.15	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00528	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000016	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00139	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C7

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.111	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.05-2	0.10	合格	GB/T 5750.11-2006 (N, N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法)
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	98	合格	GB/T 5750.12-2006 (平皿计数法)
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C8

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县元拓集团

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2023-5006-C8

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号	2023-07-04	商标	----	生产许可证号	-----	
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验	
抽样日期	2023-07-04	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2023-07-04	
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2023- 5006-C8	封样状态	封样完好	
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。				
	标签 判定	-----				
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期: 2023年7月20日				
备注	样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批 准:

审 核:

主 检: 丁 雪 莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C8

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单项结论	检验依据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.24	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.90	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	147.5	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	20.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	33.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	244	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁晓莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C8

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.21	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00301	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000016	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.000976	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C8

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0664	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.05-2	0.05	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法)
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (多管发酵法)
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 (平皿计数法)
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5006-C9

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县自来水公司

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5006-C9

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-07-04	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-07-04	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-07-04	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5006-C9	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2023 年 7 月 20 日					
备注		样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准：

审 核：

主 检：

 主 检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C9

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实 测 结 果	单项结论	检验依据
一	感官指标					
1.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
1.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.25	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
1.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
1.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
二	理化指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.93	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	145.1	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.3	氯化物	mg/L	≤ 250	22.6	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.4	硫酸盐	mg/L	≤ 250	32.9	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.5	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	243	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.6	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
2.9	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.10	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C9

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.11	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.12	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.13	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.14	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	0.95	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	GB/T 5750.4-2006 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)
2.16	阴离子合成 洗涤剂	mg/L	≤ 0.3	< 0.050	合格	GB/T 5750.4-2006 (亚甲蓝分光光度法)
2.17	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.18	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.19	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.20	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
2.21	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
2.22	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
2.23	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00567	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.24	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000016	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.25	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00143	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.26	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5006-C9

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.27	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.118	合格	GB/T 5750.8-2006 （顶空毛细管柱气相色谱法）
2.28	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.05-2	0.07	合格	GB/T 5750.11-2006 （N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法）
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以 下 空 白						

主检：丁雪莲



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9244



检 验 报 告

No: NZZ20230700946

样 品 名 称: 生活饮用水 出厂水

(标称)生产者: /

委 托 单 位: 嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 类 别: 委托送检



河南广电计量检测有限公司
地址: 郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号
电话: 400-602-0999 传真: 0371-55535999 <http://www.grgtest.com>

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效，增删无效，部分复制无效。
4. 若对检验报告有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向检验单位提出，逾期不予受理。
5. 样品为委托方送检时，样品来源及信息由委托方提供及确认，检验报告仅对所检样品负责。
6. 除非另有说明，本检验报告结果仅适用于客户提供的样品。
7. 未经检验机构书面同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

河南广电计量检测有限公司

地址：郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号

电话：400-602-0999 传真：+86-0371-56535999 <http://www.grgtest.com>

检 验 报 告

报告编号:NZZ20230700946

样品名称	生活饮用水 出厂水		样品编号	NZZ20230700946
样品规格	/		样品数量	5L
生产日期	/		产品批号	/
样品状态描述	桶装液体			
委托单位	嘉鱼县公共检验检测中心			
委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
(标称)生产者	/			
(标称)生产地址	/			
收样日期	2023.07.12	检验日期	2023.07.13 至 2023.07.19	
检验项目	总α 放射性、总β 放射性、二氯乙酸、三氯乙酸			
评价依据	GB 5749-2022			
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准要求。 签发日期：2023.07.19			
备 注	/			

编制:

李俊杰

审核:

师敬敬

批准:

吴昊

河南广电计量检测有限公司

地址: 郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号

电话: 400-602-0999 传真: +86-0371-56535999 <http://www.grgtest.com>

检 验 报 告

报告编号:NZZ20230700946

序号	检测项目	单位	检测依据	检测结果	评价依据	限值	单项评价
1	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006	未检出(方法检出 限:0.016)	GB 5749-2022	≤0.5	合格
2	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006	未检出(方法检出 限:0.028)	GB 5749-2022	≤1	合格
3	二氯乙酸 ^a	mg/L	GB/T 5750.10-2006 9	未检出(最低检测 质量浓度:0.002)	GB 5749-2022	≤0.05	合格
4	三氯乙酸 ^a	mg/L	GB/T 5750.10-2006 9	未检出(最低检测 质量浓度:0.001)	GB 5749-2022	≤0.1	合格

备注: a 项目不在 CNAS 认可范围内。

-----报告结束-----

河南广电计量检测有限公司

地址: 郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号
电话: 400-602-0999 传真: +86- 0371-56535999 <http://www.grgtest.com>