



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-A

产 品 名 称: 水源水

受 检 单 位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№: 2023-5007-A

共 4 页 第 1 页

产品名称	水源水			规格型号	5L/壶
生产日期/批号	2023-08-01	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2023-08-01	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2023-08-01
样品数量	5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2023-5007-A	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。			
	标签判定	-----			
	产品质量综合判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期: 2023 年 8 月 18 日			
备注	样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张强

审核: 王奕涵

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-A

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	< 0.000032	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000016	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	< 0.000015	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	< 0.00135	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 余邦

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-A

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.14	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.2	铝	mg/L	≤ 0.2	0.029	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.3	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.4	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.5	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.6	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	氯化物	mg/L	≤ 250	13.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.8	硫酸盐	mg/L	≤ 250	31.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.9	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	185	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.10	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	130.5	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.11	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.72	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.12	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	0.11	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)

主检: 余郭



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-B

产 品 名 称: 出厂水

受 检 单 位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№: 2023-5007-B

共 4 页 第 1 页

产品名称	出厂水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶
生产日期/批号	2023-08-01	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矾头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2023-08-01	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2023-08-01
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2023- 5007-B	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。			
	标签 判定	-----			
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期: 2023 年 8 月 18 日			
备注	样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张强

审核: 王奕涵

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-B

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.19	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大 于 8.5	7.72	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.039	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	17.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	27.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	203	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	146.9	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.13	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.3-2	0.57	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-B

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余菲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C1

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县茅洲老壳牌加油站（老顺达）

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C1

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.01075	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.00127	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00804	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.33	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C1

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.17	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.81	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.036	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	21.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	31.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	208	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	137.3	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.15	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.17	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C1

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余菲





221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C2

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县嘉鱼一中

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5007-C2

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-08-01	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-08-01	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-08-01	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5007-C2	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期: 2023 年 8 月 18 日					
备注		样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张强, 审 核: 孙松, 主 检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C2

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.4	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.01175	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.00098	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00435	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.0002	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.28	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C2

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.15	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.78	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.034	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	19.9	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	30.6	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	224	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	151.9	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.21	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.28	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 朵菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C2

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	2	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余 群





221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C3

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县城北中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2023-5007-C3

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-08-01	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-08-01	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-08-01	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5007-C3	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期: 2023 年 8 月 18 日					
备注		样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张新

审 核: 李梅

主 检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C3

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.16	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.76	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.033	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	21.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	30.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	218	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	152.5	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二醇四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.50	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	0.03	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.29	合格	GB/T 5750.11-2006 (N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C3

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余菲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C4

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县南嘉中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5007-C4

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-08-01	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-08-01	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-08-01	
样品数量		5. 5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023- 5007-C4	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。					
	标签 判定	-----					
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2023 年 8 月 18 日					
备注		样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准：张强

审 核：李强

主 检：余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C4

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.12	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.75	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.034	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	12.9	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	30.9	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	206	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	141.9	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.50	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.02	不合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C4

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	73	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余菲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C5

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县南门接种门诊

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5007-C5

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-08-01	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-08-01	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-08-01	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5007-C5	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 签发日期: 2023 年 8 月 18 日					
备注		样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张强, 审 核: 孙松, 主 检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C5

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.4	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.01381	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.00136	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00547	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.33	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C5

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.15	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.77	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.027	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	19.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	25.9	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	210	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	125.0	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.35	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	0.08	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.44	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C5

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余菲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C6

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县官桥公卫

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5007-C6

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-08-01	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-08-01	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-08-01	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5007-C6	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期：2023 年 8 月 18 日					
备注		样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准：张强

审 核：马林

主 检：余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C6

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00761	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.00124	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00399	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.000041	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.21	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C6

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.15	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.83	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.031	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	18.1	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	26.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	236	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	161.9	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.41	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.05	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C6

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余菲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C7

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县新街卫生院

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5007-C7

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-08-01	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-08-01	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-08-01	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5007-C7	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2023 年 8 月 18 日					
备注		样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批准: 张新

审核: 张杨

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C7

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.4	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.01147	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.00121	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00488	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.00027	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.29	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：余非

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C7

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.15	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.75	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.034	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	18.4	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	30.9	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	228	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	141.7	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.37	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.09	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C7

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余萍



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C8

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县元拓集团

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5007-C8

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-08-01	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-08-01	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-08-01	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023- 5007-C8	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。					
	标签 判定	-----					
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2023 年 8 月 18 日					
备注		样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批准: 张强

审核: 张林

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C8

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.002	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.003	合格	GB/T 5750.6-2006 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006 (异烟酸-吡唑酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	1.4	合格	GB/T 5750.5-2006 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00598	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.00069	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.00303	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.00008	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.16	合格	GB/T 5750.8-2006 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 余 菲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C8

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.12	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.74	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.036	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	15.9	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	32.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	204	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	145.3	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.52	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	0.07	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.06	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C8

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	33	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以下空白						

主检：余 菲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2023-5007-C9

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县自来水公司

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2023-5007-C9

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2023-08-01	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2023-08-01	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2023-08-01	
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2023-5007-C9	封样状态 封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2023 年 8 月 18 日					
备注		样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准: 张新

审核: 张新

主检: 余萍

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2023-5007-C9

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2006 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.18	合格	GB/T 5750.4-2006 (散射法)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.76	合格	GB/T 5750.4-2006 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.035	合格	GB/T 5750.6-2006 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.30	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.10	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.20	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	20.3	合格	GB/T 5750.5-2006 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	29.7	合格	GB/T 5750.5-2006 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	209	合格	GB/T 5750.4-2006 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	142.8	合格	GB/T 5750.4-2006 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.37	合格	GB/T 5750.7-2006 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	0.15	合格	GB/T 5750.5-2006 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.06	合格	GB/T 5750.11-2006 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 余菲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2023-5007-C9

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	3	合格	GB/T 5750.12-2006 （平皿计数法）
以 下 空 白						

主检：余菲



211600140460
有效期2027年12月6日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9244

GRGTEST®

检 验 报 告

No: FZZ20230817921

样 品 名 称: 生活饮用水 出厂水

(标称)生产者: /

委 托 单 位: 嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 类 别: 委托送检



扫一扫 验真伪



河南广电计量检测有限公司

地址: 郑州高新区长椿路11号12幢A单元1层1号

电话: 400-602-0999 传真: 0371-55535999 <http://www.grgtest.com>

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效，增删无效，部分复制无效。
4. 若对检验报告有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向检验单位提出，逾期不予受理。
5. 样品为委托方送检时，样品来源及信息由委托方提供及确认，检验报告仅对所检样品负责。
6. 除非另有说明，本检验报告结果仅适用于客户提供的样品。
7. 未经检验机构书面同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

河南广电计量检测有限公司

地址：郑州高新区长椿路11号12幢1单元1层1号

电话：400-602-0999 传真：+86-0371-56535999 <http://www.grgtest.com>



检 验 报 告

报告编号:FZZ20230817921

样品名称	生活饮用水 出厂水		样品编号	FZZ20230817921
样品规格	/		样品数量	5L
生产日期	/		产品批号	/
样品状态描述	桶装液体			
委托单位	嘉鱼县公共检验检测中心			
委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
(标称)生产者	/			
(标称)生产地址	/			
收样日期	2023.08.02	检验日期	2023.08.02 至 2023.08.10	
检验项目	总β 放射性、总α 放射性、二氯乙酸、三氯乙酸			
评价依据	GB 5749-2022			
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准要求。 检验检测专用章			
备 注	/			

编制：

李雪杰

审核：

王艳丽

批准：

吴昊

河南广电计量检测有限公司

地址：郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号

电话：400-602-0999 传真：+86-0371-56535999 <http://www.grgtest.com>

检 验 报 告

报告编号:FZZ20230817921

序号	检测项目	单位	检测依据	检测结果	评价依据	限值	单项评价
1	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006	未检出(方法检出限:0.028)	GB 5749-2022	≤ 1	合格
2	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006	未检出(方法检出限:0.016)	GB 5749-2022	≤ 0.5	合格
3	二氯乙酸 ^a	mg/L	GB/T 5750.10-2006 9	未检出(最低检测质量浓度:0.002)	GB 5749-2022	≤ 0.05	合格
4	三氯乙酸 ^a	mg/L	GB/T 5750.10-2006 9	未检出(最低检测质量浓度:0.001)	GB 5749-2022	≤ 0.1	合格

备注: a 项目不在 CNAS 认可范围内。

-----报告结束-----

河南广电计量检测有限公司
章

河南广电计量检测有限公司

地址: 郑州高新区长春路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号

电话: 400-602-0999 传真: +86- 0371-56535999 <http://www.grgtest.com>