



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-A

产 品 名 称: 水源水

受 检 单 位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5001-A

共 3 页 第 1 页

产品名称	水源水			规格型号	5L/壶	
生产日期/批号	2024-01-08	商标	----	生产许可证号	-----	
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验	
抽样日期	2024-01-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08	
样品数量	5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024- 5001-A	封样状态	封样完好	
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告 检验结果汇总页。				
	标签 判定	-----				
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期: 2024 年 01 月 19 日				
备注	样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张磊

审 核: 吴志

主 检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-A

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.03	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	3.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000032	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000016	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000015	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过 1	<0.00135	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-A

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.67	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.2	铝	mg/L	≤0.2	0.015	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.3	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.4	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.5	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.6	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	氯化物	mg/L	≤250	29.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.8	硫酸盐	mg/L	≤250	39.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.9	溶解性总固体	mg/L	≤1000	238	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.10	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	150.2	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.11	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.58	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.12	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	0.18	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
以下空白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-B

产 品 名 称: 出厂水

受 检 单 位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

- 1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。
 - 2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）
 - 3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。
 - 4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。
 - 5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。
 - 6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。
 - 7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。
 - 8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。
 - a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；
 - b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；
 - c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。
- （注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5001-B

共 4 页 第 1 页

产品名称	出厂水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶
生产日期/批号	2024-01-08	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矾头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2024-01-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024- 5001-B	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告 检验结果汇总页。			
	标签 判定	-----			
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告 检验结果汇总页。  (检验报告业务章) 签发日期: 2024 年 01 月 19 日			
备注	样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。				

批 准: 张超

审 核: 吴意

主 检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-B

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	1.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.016	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0020	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0075	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和 不超过 1	0.41	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-B

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.17	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.66	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤0.2	0.072	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤250	29.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤250	38.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	264	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	175.8	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.30	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.3-2	0.47	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-B

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以下空白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C1

产 品 名 称： 末梢水

受 检 单 位： 嘉鱼县茅洲老壳牌加油站（老顺达）

供 样 单 位： 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位： 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别： 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5001-C1

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-01-08	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2024-01-08	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2024-5001-C1	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 签发日期: 2024 年 01 月 19 日					
备注		样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批准: 张强

审核: 吴意

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C1

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	8.4	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.027	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0024	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.011	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.66	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2024-5001-C1

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.22	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.64	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.056	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	30.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	41.1	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	246	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	156.1	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.38	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.46	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检:

丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C1

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	1	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以下空白						

主检：丁霄建



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C2

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县嘉鱼一中

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5001-C2

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号	2024-01-08	商标	----	生产许可证号	-----	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矾头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验	
抽样日期	2024-01-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08	
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5001-C2	封样状态	封样完好	
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。  (检验报告业务章) 签发日期: 2024 年 01 月 19 日				
备注	样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。					

批准: 刘永平

审核: 吴志

主检: 丁霄建

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C2

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	2.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.028	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0024	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.011	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过 1	0.67	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2024-5001-C2

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.37	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.65	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.051	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	28.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	38.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	238	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	150.7	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.22	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.68	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C2

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以下空白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C3

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县城北中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5001-C3

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶
生产日期/批号	2024-01-08	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2024-01-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5001-C3	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。			
	标签判定	-----			
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2024年01月19日			
备注	样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张新

审核: 吴意

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C3

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	3.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.021	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0026	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0095	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和 不超过 1	0.53	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C3

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.18	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异 味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.73	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤0.2	0.061	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤250	28.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤250	41.9	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	244	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	152.6	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二醇四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.32	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	0.05	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.36	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C3

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以 下 空 白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C4

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县南嘉中学

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№: 2024-5001-C4

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶
生产日期/批号	2024-01-08	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2024-01-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5001-C4	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。			
	标签判定	-----			
	产品质量综合判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期: 2024 年 01 月 19 日			
备注	样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张新

审核: 吴志

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C4

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.009	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	3.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.025	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0020	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0087	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和 不超过 1	0.58	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C4

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.22	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异 味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.68	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤0.2	0.052	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤250	29.5	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤250	38.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	235	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	146.2	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.34	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	0.05	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.38	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C4

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以下空白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C5

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县南门接种门诊

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5001-C5

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶
生产日期/批号	2024-01-08	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2024-01-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024- 5001-C5	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。			
	标签 判定	-----			
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2024 年 01 月 19 日			
备注	样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。				

批准: 张广平

审核: 吴志

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C5

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.008	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	4.4	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.025	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0020	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0092	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过 1	0.59	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C5

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.26	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异 味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.79	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤0.2	0.042	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤250	29.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤250	39.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	272	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	181.8	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.46	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.47	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C5

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以 下 空 白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C6

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县官桥公卫

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5001-C6

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-01-08	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称 及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称 及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2024-01-08	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2024- 5001-C6	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。					
	标签 判定	-----					
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2024 年 01 月 19 日					
备注		样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张 强

审 核: 吴 意

主 检: 丁 雪 莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C6

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	2.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.019	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0019	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0082	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和 不超过 1	0.47	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C6

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.16	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异 味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.69	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤0.2	0.056	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤250	29.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤250	40.0	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	261	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	171.9	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.22	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.51	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C6

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	2	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以 下 空 白						

主检: 丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C7

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县新街卫生院

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5001-C7

共 4 页 第 1 页

产品名称		末梢水		规格型号		5L/壶+500mL/瓶	
生产日期/批号		2024-01-08	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质		委托检验
抽样日期		2024-01-08	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量		5.5L	抽样基数		----	检查封样人员	雷娟
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2024-5001-C7	封样状态	封样完好
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
	标签判定	-----					
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2024 年 01 月 19 日 检验专用章					
备注		样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批 准: 张

审 核: 吴

主 检: 丁

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C7

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	4.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.019	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0020	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0083	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和 不超过 1	0.48	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

NO: 2024-5001-C7

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤ 15	< 5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤ 1	0.15	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.75	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤ 0.2	0.061	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤ 250	28.6	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤ 250	37.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	232	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	146.2	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	1.14	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	< 0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.28	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C7

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2023 （平板计数法）
以下空白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C8

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县元拓集团

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委 托 检 验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5001-C8

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶
生产日期/批号	2024-01-08	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称 及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称 及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2024-01-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024- 5001-C8	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验 结论	实物 质量 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。			
	标签 判定	-----			
	产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 检验专用章 签发日期：2024 年 01 月 19 日			
备注	样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张华

审 核：吴志

主 检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C8

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	3.1	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.025	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0021	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0098	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和 不超过 1	0.60	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检：丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C8

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.13	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异 味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.72	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤0.2	0.056	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤250	29.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤250	45.4	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	239	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	143.7	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.40	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	0.03	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.73	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C8

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以下空白						

主检：丁雪莲



221700340096

检 验 报 告

Test Report

2024-5001-C9

产 品 名 称: 末梢水

受 检 单 位: 嘉鱼县自来水公司

供 样 单 位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章

说 明

1、本中心保证检测的公正性、科学性和独立性，对检测的数据负责，对客户所提供的样品、技术资料保密和保护所有权。

2、报告无主检、审核人、批准人等三级审核签字无效，报告涂改无效，报告无本中心加盖的红色“检验专用章”无效（印章应完整的加盖到封面、首页及各页的“骑缝”等共计三处。）

3、复制报告未重新加盖本中心红色“检验专用章”或印章加盖位置不完整无效。

4、送样委托检验，委托检验结果仅对来样负责。

5、对于委托检验，委托单位对检测结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期本中心不予受理。

6、本报告不得作为广告宣传使用，因使用本报告作为宣传所引起的法律责任，本中心概不承担。

7、本报告各页，均为报告整体不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，中心不负相应的法律责任。未经本机构批准，不得部分复制此报告。

8、应退回的样品，客户应于抱怨期内领回，（抱怨期指收到报告之日起十五日内），超过抱怨期仍未领回的样品本中心按下述规定的期限自行处理。

a) 产品保质期不超过三个月的，保存至保质期满或样品已变质时；

b) 产品保质期超过三个月的保存至三个月满；

c) 长期不领取样品检验报告单，抱怨期从《委托检验合同书》中“预约报告日期”算起。

（注：抱怨期内的样品存储环境条件，本中心按现行技术标准或者与客户约定的条件[无标准要求时]执行。）

地址：湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号 邮编：437200

电话：0715-6337966（传真）

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5001-C9

共 4 页 第 1 页

产品名称	末梢水			规格型号	5L/壶+500mL/瓶
生产日期/批号	2024-01-08	商标	----	生产许可证号	-----
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局			委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司			供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矾头村
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局			检验性质	委托检验
抽样日期	2024-01-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-01-08
样品数量	5.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5001-C9	封样状态	封样完好
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022				
检验结论	实物质量判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。			
	标签判定	-----			
	产品质量综合判定	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标要求,所检项目详见本报告检验结果汇总页。 嘉鱼县公共检验检测中心 (检验报告业务章) 检验专用章 签发日期: 2024 年 01 月 19 日			
备注	样品相关信息由委托方提供,此检验结果仅对来样负责。				

批准: 刘建伟

审核: 吴志

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C9

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.002	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.003	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤10	2.1	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.018	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0020	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0080	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、 三溴甲烷的总 和）	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和 不超过 1	0.45	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C9

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项 结论	检验依据
二	感官性状和 一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.15	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异 味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
2.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.76	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.6	铝	mg/L	≤0.2	0.066	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
2.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.3	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.11	氯化物	mg/L	≤250	28.8	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.12	硫酸盐	mg/L	≤250	37.5	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	260	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.14	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	173.9	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.46	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.16	氨 (以 N 计)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
2.17	游离氯	mg/L	0.05-2	0.27	合格	GB/T 5750.11-2023 (N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)

主检: 丁雪莲

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

NO: 2024-5001-C9

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
三	微生物指标					
3.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 （多管发酵法）
3.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	0	合格	GB/T 5750.12-2023 （平皿计数法）
以下空白						

主检：丁霄莲