

检验报告

Test Report

No: 2024-5014-B

221700340096



产品名称:

出厂水

受检单位:

嘉鱼县浦华甘泉水厂送水泵房

供样单位:

嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位:

嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别:

委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№：2024-5014-B

共 4 页 第 1 页

产品名称		出厂水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-08	商标	生产许可证号		-----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县岳城镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县岳城镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期		2024-10-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-08	雷娟
样品数量		13.0L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	
样品等级		合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5014-B	封样状态	封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论		实物判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
		标签判定	-----				
		产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告（检验报告业务章）  签发日期：2024 年 10 月 18 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县浦华甘泉水厂送水泵房 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准：

审核：

主检：

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5014-B

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准 (技术) 要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	1.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0050	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0012	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0033	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何幼峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№：2024-5014-B

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.15	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.65	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.028	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氰化物	mg/L	≤250	26.5	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	25.3	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检：何志伟

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5014-B

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准 (技术) 要求	实测结果	单项结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	213	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
3.14	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	158.1	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
3.15	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.36	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
3.16	氨 (以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
3.17	游离氯	mg/L	0.3~2	0.80	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)

以下空白

主检: 何幼峰

检验报告

Testing Report

231700340119



易安检测
Yian Testing Service



样品名称: 生活饮用水出厂水

报告编号: Q20240481

标称生产者: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司(嘉鱼县浦华甘泉水

厂送水泵房)

送检单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

委托单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

检验类别: 委托检验

Hubei Yian Testing Technology Service Co., Ltd

湖北易安检测技术服务有限公司



检 验 报 告

(首页)

湖北易安(检)第[Q20240481]号

共 2 页,第 1 页

样品名称	生活饮用水出厂水		样品编号	Q20240481	
☐生产☐加工☐购进日期	2024 年 10 月 08 日		商 标	/	
送样单位名称	名称 嘉鱼县公共检验检测中心		地址 嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号		
标称生产者名称	名称	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司 (嘉鱼县浦华甘泉水厂送水泵房)		联系电话	/
	地址	/			
委托单位	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15334193910
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
送样日期	2024 年 10 月 08 日		样品接收日期	2024 年 10 月 08 日	
规格型号	/		送样人员	王奕涵	
样品数量	2.5L		封样状态	完好	
检验日期	2024. 10. 08-2024. 10. 17		检验类型	委托检验	
检验项目	二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、总 α 放射性、总 β 放射性				
检验依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准				
检验结论	经检验,所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 10 月 17 日				
备注	样品及相关信息由委托方提供,检验结论仅对来样负责				

批准:

审核:

主检:周亮

湖北易安检测技术服务有限公司

湖北易安(检)第[Q20240481]号

共 2 页, 第 2 页

检验结果:							
序号	检测项目	单位	标准指标	实测值	检出限/ 定量限	单项判定	检测依据
1	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.00846	0.0037 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分: 消毒副产物指标
2	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	0.0044 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分: 消毒副产物指标
3	氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.23	0.23 (最低检测质量浓度)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分: 消毒副产物指标 20.1.5.5
4	总α放射性	Bq/L	≤0.5(指导值)	<0.02	0.02 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分: 放射性指标
5	总β放射性	Bq/L	≤1(指导值)	<0.03	0.03 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分: 放射性指标
以下空白							

检验报告

Test Report



No: 2024-5014-C6

JYGJ/JB/4.5-45-2024

产品名称:	管网末梢水
受检单位:	嘉鱼县官桥公卫
供样单位:	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司
委托单位:	嘉鱼县住房和城乡建设局
检验类别:	委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

JYGL/JB/4.5-45-2024

No: 2024-5014-C6

共 4 页 第 1 页

产品名称		管网末梢水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-08	商标	生产许可证号		-----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期	2024-10-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-08		
样品数量	13.0L	抽样基数	-----	检查封样人员	雷娟		
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5014-C6	封样状态	封样完好		
检验依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022							
实物判定		送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。					
标签判定		-----					
检验结论		产品 质量 综合 判定 送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期：2024年10月18日					
备注		抽样地点：嘉鱼县官桥公卫 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准： 何劲峰

审核： 吴忠

主检： 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No.: 2024-5014-C6

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	1.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.030	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0035	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.014	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检:

何林修

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

JYGL/JB/4.5-45-2024

№: 2024-5014-C6

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.77	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于6.5且不大于8.5	7.65	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.034	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青S分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氰化物	mg/L	≤250	25.5	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	24.9	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检: 何秋华

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

JY GJ/JB/4.5-45-2024

No.: 2024-5014-C6

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准 (技术) 要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	210	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
3.14	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	137.3	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
3.15	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.20	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
3.16	氨 (以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.15	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)

以下空白

主检: 何劲峰

检验报告

Testing Report

易安检测
Yian Testing Service



231700340119



样品名称: 生活饮用水管网末梢水

报告编号: Q20240482

标称生产者: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司 (嘉鱼县官桥公卫)

送检单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

委托单位: 嘉鱼县公共检验检测中心

检验类别: 委托检验

湖北易安检测技术服务有限公司
Hubei Yian Testing Technology Service Co., Ltd



检验检测报告

(首页)

湖北易安(检)第[Q20240482]号

共 2 页,第 1 页

样品名称	生活饮用水管网末梢水		样品编号	Q20240482	
生产日期/加工/购进日期/食品批号	2024 年 10 月 08 日		商标	/	质量等级
					/
送样单位名称		名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话
		地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号		
标称生产者名称	名称	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		联系电话	/
	名称	(嘉鱼县官桥公卫)			
委托单位	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15334193910
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 117 号			
送样日期	2024 年 10 月 08 日		样品接收日期	2024 年 10 月 08 日	
规格型号	/		送样人员	王奕涵	
样品数量	2.5L		封样状态	完好	
检验日期	2024. 10. 08-2024. 10. 17		检验类型	委托检验	
检验项目	二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、总 a 放射性、总 B 放射性				
检验依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准				
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 10 月 17 日				
备注	样品及相关信息由委托方提供, 检验结论仅对来样负责。				

批准:

审核:

主检: 周亮

湖北易安检测技术有限公司

湖北易安(检)第[Q20240482]号

检验结果:

检验结果:							
序号	检测项目	单位	标准指标	实测值	检出限/ 定量限	单项判定	检测依据
1	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	0.0037 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标
2	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	0.0044 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标
3	氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.23	0.23 (最低检测质量浓度)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分:消毒副产物指标 20.1.5.5
4	总α放射性	Bq/L	≤0.5(指导值)	<0.02	0.02 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分:放射性指标
5	总β放射性	Bq/L	≤1(指导值)	<0.03	0.03 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分:放射性指标
以下空白							

检验报告

Test Report

No: 2024-5014-C7



产品名称: 管网末梢水

受检单位: 嘉鱼县元拓集团

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5014-C7

共 4 页 第 1 页

产品名称		管网末梢水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-08	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期	2024-10-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-08	雷娟	雷娟
样品数量	13.0L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	封样完好	封样完好
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5014-C7	封样状态	封样完好	封样完好	封样完好
检验依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022							
检验结论		实物判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
		标签判定	-----				
		产品质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期: 2024 年 10 月 18 日				
备注		抽样地点: 嘉鱼县元拓集团 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准: 何如峰

审核: 吴志

主检: 何如峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№: 2024-5014-C7

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.3	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
2.8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	1.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.021	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0026	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0098	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何幼峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№：2024-5014-C7

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	—	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.54	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (直接观察法)
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大 于 8.5	7.81	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.033	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青 S 分光光度法)
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
3.11	氯化物	mg/L	≤250	26.5	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	24.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)

主检：何红梅

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

JYGJ/JB/4.5-45-2024

No: 2024-5014-C7

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准 (技术) 要求	实测结果	单项 结论	检验依据
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	210	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
3.14	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	157.1	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
3.15	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.36	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
3.16	氨 (以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
3.17	游离氯	mg/L	0.05~2	0.16	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)
以下空白						

主检: 何劲峰

检验报告

Testing Report

易安检测
Yian Testing Service



231700340119



样品名称：生活饮用水管网末梢水

报告编号：Q20240483

标称生产者：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司（嘉鱼县元拓集团）

送检单位：嘉鱼县公共检验检测中心

委托单位：嘉鱼县公共检验检测中心

检验类别：委托检验

湖北易安检测技术服务有限公司

Hubei Yian Testing Technology Service Co., Ltd



地址：咸宁市高新技术产业园（湖北金杏科技有限公司内）

电话：0715-8891667

18371518062@163.com

检 验 报 告

(首页)

湖北易安(检)第[Q20240483]号 共 2 页,第 1 页

样品名称	生活饮用水管网末梢水		样品编号	Q20240483	
生产日期或加工日期	2024年10月08日		商标	/	质量等级
	2024年10月08日				
进口日期或食品批号	/				
送样单位名称	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15334193910
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道117号			
标称生产者名称	名称	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司 (嘉鱼县元拓集团)		联系电话	/
	地址	/			
委托单位	名称	嘉鱼县公共检验检测中心		联系电话	15334193910
	地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道117号			
送样日期	2024年10月08日		样品接收日期	2024年10月08日	
规格型号	/		送样人员	王奕涵	
样品数量	2.5L		封样状态	完好	
检验日期	2024.10.08-2024.10.17		检验类型	委托检验	
检验项目	二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、总α放射性、总β放射性				
检验依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准				
检验结论	经检验,所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期:2024年10月17日				
备注	样品及相关信息由委托方提供,检验结论仅对来样负责。 (检验检测专用章)				

批准:

审核:

主检:周亮

(续页)

湖北易安检测技术服务有限公司

湖北易安(检)第[Q20240483]号

共 2 页, 第 2 页

检验结果:

序号	检测项目	单位	标准指标	实测值	检出限/ 定量限	单项判定	检测依据
1	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	0.0037 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分：消毒副产物指标
2	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	0.0044 (检出限)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分：消毒副产物指标
3	氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.23	0.23 (最低检测质量浓度)	符合	GB/T 5750.10-2023 第10部分：消毒副产物指标 20.1.5.5
4	总α放射性	Bq/L	≤0.5(指导值)	<0.02	0.02 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分：放射性指标
5	总β放射性	Bq/L	≤1(指导值)	<0.03	0.03 (探测限活度浓度)	符合	GB/T 5750.13-2023 第13部分：放射性指标

以下空白

检验结果:

检验报告

Test Report

No: 2024-5014-C1

221700340096



产品名称:

管网水

受检单位:

嘉鱼县第一中学

供样单位:

嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位:

嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别:

委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

JYGL/JB/4.5-45-2024

No: 2024-5014-C1

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-08	商标	----	生产许可证号		-----
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期	2024-10-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-08	雷娟	封样完好
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	封样完好	封样完好
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5014-C1	封样状态	封样完好	封样完好	封样完好
检验依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022							
实物质量判定		送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
标签判定		-----					
产品综合判定		送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期：2024 年 10 月 18 日					
备注		抽样地点：嘉鱼县第一中学 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准: 何劲峰

审核: 吴思

主检: 何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5014-C1

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.28	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.69	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)
以下空白						

主检: 何能群

检验报告

Test Report

221700340096



No: 2024-5014-C2

产品名称:

管网水

受检单位:

嘉鱼县财政局

供样单位:

嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位:

嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别:

委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5014-C2

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-08		商标		----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县岳城镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县岳城镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期		2024-10-08		抽样人员		李茂忠 王奕涵	
样品数量		4.0L		抽样基数		----	
样品等级		合格		样品/抽样单编号		YP-2024-5014-C2	
				封样完好		封样完好	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论		实物质量判定		送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。			
		标签判定		-----			
		产品质量综合判定		送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期：2024 年 10 月 18 日			
备注		抽样地点：嘉鱼县财政局 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准：[Signature]

审核：[Signature]

主检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5014-C2

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.36	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.40	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)
以下空白						

主检: 何敏



检验报告

Test Report



221700340096

No: 2024-5014-C3

产品名称: 管网水

受检单位: 嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5014-C3

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号	/	
生产日期/批号	2024-10-08	商标	----	生产许可证号	-----	
	委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验
抽样日期	2024-10-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-08	
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5014-C3	封样状态	封样完好	
检验依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022						
检验结论	实物判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
	标签判定	-----				
	产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期：2024 年 10 月 18 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批准:

张强

审核:

吴正

主检:

何强

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

JYGJ/JB/4.5-45-2024

No: 2024-5014-C3

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.44	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.19	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)

以下空白

主检: 何加峰

检验报告

Test Report

№: 2024-5014-C4



产品名称: 管网水

受检单位: 嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

№: 2024-5014-C4

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-08		商标		----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县岳城镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县岳城镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期		2024-10-08		抽样人员		李茂忠 王奕涵	
样品数量		4.0L		抽样基数		----	
样品等级		合格		样品/抽样单编号		YP-2024-5014-C4	
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
检验结论		实物判定		送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。			
		标签判定		-----			
		产品质量综合判定		送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 			
备注		抽样地点: 嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 单元 2 号 样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批准: 姚志华

审核: 朱总

主检: 何劲峰



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№: 2024-5014-C4

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.44	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氨	mg/L	0.05~2	0.58	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)
以下空白						

主检: 何幼峰

检验报告

Test Report

221700340096



No: 2024-5014-C5

JYGI/JB/4.5-45-2024

产品名称:

管网水

受检单位:

嘉鱼浦华甘泉水业办公楼

供样单位:

嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位:

嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别:

委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

№: 2024-5014-C5

产品名称		管网水		规格型号		/		
生产日期/批号		2024-10-08	商标	----	生产许可证号		-----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县岳镇发展大道 131 号		
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县岳镇石机头村		
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验		
抽样日期		2024-10-08	抽样人员		李茂忠 王奕涵	样品到达日期 2024-10-08		
样品数量		4.0L	抽样基数		----	检查封样人员 雷娟		
样品等级		合格	样品/抽样单编号		YP-2024- 5014-C5	封样状态 封样完好		
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022						
检验结论		实物判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。					
		标签判定	-----					
		产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告 检验结果汇总页。 (检验报告业务章)  签发日期：2024年10月18日					
备注		抽样地点：嘉鱼浦华甘泉水业办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。						

批准： 

审核：  吴 邑

主检：  何 敏 峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№: 2024-5014-C5

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.52	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.10	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)
以下空白						

主检: 何红峰

检验报告

Test Report

No: 2024-5016-C5

221700340096



产品名称: 管网水

受检单位: 嘉鱼浦华甘泉水业办公楼

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告


№: 2024-5016-C5

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-22	商标	----		生产许可证号	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县岳城镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县岳城镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期	2024-10-22	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-22		
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟		
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5016-C5	封样状态	封样完好		
检验依据		《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022					
实物质量判定		送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。					
标签判定		-----					
检验结论		产品 质量 综合 判定 送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。  签发日期：2024 年 10 月 28 日					
备注		抽样地点：嘉鱼浦华甘泉水业办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准: 

审核: 

主检: 

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

JY/GJ/JB/4.5-45-2024

No: 2024-5016-C5

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准 (技术) 要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.04	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.73	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)

以下空白

主检: 804



检验报告

Test Report

No: 2024-5016-C4

JYGI/JB/4.5-45-2024

产品名称: 管网水

受检单位: 嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

JYGLJB/4.5-45-2024

No: 2024-5016-C4

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-22		商标		----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期		2024-10-22		抽样人员		李茂忠 王奕涵	
样品数量		4.0L		抽样基数		----	
样品等级		合格		样品/抽样单编号		YP-2024-5016-C4	
				封样状态		封样完好	
检验依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022							
检验结论		实物判定		送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。			
		标签判定					
		产品综合判定		送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标要求, 所检项目详见本报告 检验结果汇总页。  (检验报告业务章) 签发日期: 2024 年 10 月 28 日			
备注		抽样地点: 嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号 样品相关信息由委托方提供, 此检验结果仅对来样负责。					

批准:  审核: 吴云  主检: 刘永亮 

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5016-C4

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.531	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.04	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.76	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)
以下空白						

主检: 张永超

检验报告

Test Report

No: 2024-5016-C3

221700340096



管网水

产品名称:

嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼

受检单位:

嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

供样单位:

嘉鱼县住房和城乡建设局

委托单位:

委托检验

检验类别:

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

№: 2024-5016-C3

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-22	商标	生产许可证号		-----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期	2024-10-22	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-22	检查封样人员	雷娟
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	封样状态	封样完好
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5016-C3	封样状态	封样完好		
检验依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022							
检验结论		实物判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
		标签判定	-----				
		产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告（检验报告业务章）  签发日期：2024 年 10 月 28 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准：

审核：

主检：

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

JYGL/JB/4.5-45-2024

No: 2024-5016-C3

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.653	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.08	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.32	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)

以下空白

主检: 18, 沈

检验报告

Test Report

No: 2024-5016-C2

221700340096



管网水

产品名称:

嘉鱼县市政建设工程有限公司

受检单位:

嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

供样单位:

嘉鱼县住房和城乡建设局

委托单位:

委托检验

检验类别:

嘉鱼县公共检验检测中心

检验专用章



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

№：2024-5016-C2

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-22	商标	生产许可证号		-----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期	2024-10-22	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-22	检查封样人员	雷娟
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	封样状态	封样完好
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5016-C2	封样状态	封样完好		
检验依据		《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022					
检验结论		实物质量判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
		标签判定	-----				
		产品质量综合判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期：2024 年 10 月 28 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县市政建设工程有限公司 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准：_____
审核：_____
主检：_____
吴忠

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

No: 2024-5016-C2

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	0.585	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.04	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.82	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)
以下空白						

主检: 1/8/2024

检验报告

Test Report

No: 2024-5016-C1

221700340096



产品名称: 管网水

受检单位: 嘉鱼县第一中学

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

No: 2024-5016-C1

共 2 页 第 1 页

产品名称		管网水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-22		商 标		----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县岳镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期		2024-10-22		抽样人员		李茂忠 王奕涵	
样品数量		4.0L		抽样基数		----	
样品等级		合格		样品/抽样单编号		YP-2024-5016-C1	
				封样状态		封样完好	
检验依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022							
检验结论		实物判定		送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。			
		标签判定		-----			
		产品综合判定		送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期：2024 年 10 月 28 日			
备注		抽样地点：嘉鱼县第一中学 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准: 2024/10/28

审核: 吴志

主检: 冯永超

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

JYGJ/JB/4.5-45-2024

No: 2024-5016-C1

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (铂-钴标准比色法)
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、 异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)
2.4	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.04	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.5	游离氯	mg/L	0.05~2	0.86	合格	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD)法)

以下空白

主检:

王松

检验报告

Test Report

No: 2024-5014-A

221700340096



产品名称: 水源水

受检单位: 嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供样单位: 嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位: 嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别: 委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心



嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 报 告

JYGT/JB/4.5-45-2024

No: 2024-5014-A

共 3 页 第 1 页

产品名称		水源水		规格型号		/	
生产日期/批号		2024-10-08	商标	生产许可证号		-----	
委托单位名称及联系电话		嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址		嘉鱼县岳城镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话		嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址		嘉鱼县岳城镇石矶头村	
任务来源		嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质		委托检验	
抽样日期	2024-10-08	抽样人员	李茂忠 王奕涵	样品到达日期	2024-10-08	雷娟	封样完好
样品数量	12.5L	抽样基数	----	检查封样人员	雷娟	封样完好	封样完好
样品等级	合格	样品/抽样单编号	YP-2024-5014-A	封样状态	封样完好	封样完好	封样完好
检验依据 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022							
检验结论		实物判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。				
		标签判定	-----				
		产品 质量 综合 判定	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 (检验报告业务章) 签发日期：2024 年 10 月 18 日				
备注		抽样地点：嘉鱼县岳城镇石矶头村 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。					

批准: 何如峰

审核: 吴志

主检: 何如峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

№: 2024-5014-A

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项结论	检验依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.3	铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.03	合格	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023 (氢化物原子荧光法)
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (原子荧光法)
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023 (离子选择电极法)
1.8	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	0.9	合格	GB/T 5750.5-2023 (麝香草酚分光光度法)
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000032	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000016	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000015	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)
1.13	三卤甲烷(三 氯甲烷、一氯 二溴甲烷、二 氯一溴甲烷的总 和)	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不得 超过1	<0.00135	合格	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)

主检: 何幼峰

嘉鱼县公共检验检测中心
检 验 结 果

JYGL/JB/4.5-45-2024

№: 2024-5014-A

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准(技术)要求	实测结果	单项 结论	检验依据
—	感官性状和一般化学指标					
2.1	pH	—	不小于6.5且不大于8.5	7.64	合格	GB/T 5750.4-2023 (玻璃电极法)
2.2	铝	mg/L	≤0.2	0.018	合格	GB/T 5750.6-2023 (铬天青S分光光度法)
2.3	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.4	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.5	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.6	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 (火焰原子吸收分光光度法)
2.7	氯化物	mg/L	≤250	24.7	合格	GB/T 5750.5-2023 (硝酸银容量法)
2.8	硫酸盐	mg/L	≤250	25.6	合格	GB/T 5750.5-2023 (硫酸钡比浊法)
2.9	溶解性总固体	mg/L	≤1000	214	合格	GB/T 5750.4-2023 (称量法)
2.10	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	137.3	合格	GB/T 5750.4-2023 (乙二胺四乙酸二钠滴定法)
2.11	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.60	合格	GB/T 5750.7-2023 (酸性高锰酸钾滴定法)
2.12	氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.03	合格	GB/T 5750.5-2023 (纳氏试剂分光光度法)
以下空白						

主检: 何劲峰